

KONTROL | DİLİMLEME | GERİ SARMA

VLIserisi



Olağanüstü performans her aşamada zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar

Uygun işlevsellik operatör verimliliğini optimize eder

Basitleştirilmiş iş akışı verimi artırır

 ROTOFLEX

Mümkün olanları tekrar düşünün

Sonlandırma işleri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kısa süreli işlemler ve yeni baskı iş akışları, günümüzün geri sarma makinelerindeki ihtiyaçları değiştirmiştir. Rotoflex, dönüştürücülerin zamanı azaltarak ve malzeme israfını kısararak nasıl daha fazla kar yapacaklarını fark etmelerine yardımcı olabilir. Operatör adımlarını basitleştirmek ve kritik işlemlere sadece birkaç saniye içinde anında erişim sağlamak, üretim miktarını artırarak her yıl yüksek miktarda para tasarrufu sağlar.

Tamamen yeniden düşünülmüş geri sarma ve denetim makinesi

Yeniden tanımlanan iş akışı - yeniden tanımlanmış VLI

Film ve özel ürün malzemelerini denetlemek, kontrol etmek ve geri sarmak söz konusu olduğunda, Rotoflex sonlandırma işlemini vakit = nakit olarak ayırmıştır. Her adımda büyük ölçüde zaman kazandıran ve verimliliğe odaklanan belirli özellikler belirlenmiştir.

Vakit = Nakit

- Tüm operasyon için verimi artırarak daha fazla kâr elde eder
- Diğer makinelerden daha fazlasını elde eder. Her işten saniyeler ve dakikalar artırarak döngü sürelerini kısaltır

VLI somut faydalar sunar

- Mesai başına daha fazla iş kapasitesi
- Her aşamada daha yüksek operatör verimliliği
- Kritik işlemler için döngü sürelerini büyük ölçüde iyileştirir

Çeşitli uygulamaları ve alt katmanları mükemmel bir şekilde tamamlar

- Film ambalajları ve film etiketleri
- Desteksiz film
- Gerilime duyarlı malzemeler
- Çeşitli özel ürün alt katmanları



VLI Özellikleri

Rotoflex VLI, değişen ihtiyaçları karşılamak için film geri sarma makinesini yeniden tanımlar. Temel yeniden tasarımı, iyi tanımlanmış özellikleri, operatör kontrolünü ve konforunu geliştirirken maliyeti azaltır. Ana özellikler aşağıdakiler gibidir:

- Daha yüksek hızlarda çalışma
- Büyük, kolay erişimli dokunmatik ekran
- Ana operatör işlevleri anında erişim için konumlandırılmıştır
- Özel bölmelere sahip iyi yerleştirilmiş yardımcı kontroller



Operatör odaklı Uygun kontroller

- Optimize edilmiş operatör tepkisi için kontrollere anında erişim ile tasarlanmış ana işlevler
- Kullanıcı dostu bölmelere sahip iyi yerleştirilmiş kontrol konsolları
- 15 inç/381mm monitörü ile URC 2.0 sisteminin ulaşımı kolaydır ve operatöre tam kontrol verir

VLI serisi



KONTROL | DİLİMLEME | GERİ SARMA



Uygun Platform

- Uygun çalışma yükseklikleri, kolay erişim ve verimli operatör kullanımı
- Uygun birleştirme masası ve dilme makinesi daha rahat çalışma yükseklikleri sağlayarak operatörün yorgunluğunu azaltır ve ürün çıkışını artırır



Geliştirilmiş İş Akışı

- Baskı yoluna geliştirilmiş erişim, kurulumu en üst düzeye çıkarır ve değişim verimliliğini iyileştirir
- Çok yönlü baskı yolu, birden fazla noktada hata denetimi yapmayı sağlar
- Kolay görüntü sistemi entegrasyonu

Modüler Platform Tasarımı

- Açma tasarımı modülerdir ve gelecekte yapılacak uyarlamalar/uygulamalar için genişletilebilir
- Görüntü sistemi monte etme alanları çoğu yapılandırmada standarttır



VLI Özellikler

Film, film ambalajı ve diğer hassasiyete duyarlı malzemeler dahil olmak üzere daha gelişmiş uygulamalar için tamamen yeniden tasarlanmış bir inceleme ve geri sarma sistemi. VLI, tüm denetim ve geri sarma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.


URC 2.0 Kontrol Sistemi

- Rapor Yönetim Sistemi (RYM)
- Yüksek performanslı işlemci
- Mevcut en gelişmiş hata tespit sistemi
 - Çizgisel - bağımsız akış sayma
 - NMLD - %100 eksik matris ve etiket tespiti
 - Düzenleme masasında hassas hatasız yerleştirme
- Otomatik sensör kalibrasyonu kurulum zamanını ve atık miktarını azaltır

eDrive 2.0

- Daha iyi ürün geçişi sağlayan optimize güç kullanımı
- Her hızda ve her hız değişikliğinde kusursuz sarım kalitesi
- Maksimum kontrol ile daha çabuk hızlanma ve yavaşlama
- Üretim etkinliğini artırır ve sarım kalitesini korur

Baskı Yolu



Özellikler

VLI İngiliz Ölçü Birimi - Metrik Sistem

Genişlik - İngiliz Ölçü Birimi	13.25/17.25/20.25/24.25/28.25 inç
Genişlik - Metrik Sistem	330/440/500/600/700 mm

Maksimum Hız	2000 fpm	610 mpm
<i>Uygulamaya göre değişebilir</i>		
Geri Sarma Kapasitesi	24 inç	610 mm
Maksimum Açma Çapı	30 inç	762 mm

Seçenekler

Çentikli Dilimleme	Atık Toplama
Makaslı Dilimleme	Kapalı Devre Gerilim Kontrolü
Jiletli Dilimleme	Aktif Statik Giderici
Dilimleme Kartuşu	Değişken Veri Baskısı
Baskı tutucu-besleyici	Çoklu şerit sayımı
Çift Geri Sarma	Net Etiket Sayısı
Düzeltilme Silindirleri	Yüksek yoğunluklu stroboskop
Açıklık kontrollü Silindirler	Denetim Alanı Örtüsü
Kayma-diferansiyel Miller	Etiket ve Ekleme Algılama
40 inç/1016 mm Kaldırmalı Açma Standı	Matris ve Eksik Etiket TESPİTİ
Dahili Açma için Silindir Kaldırma	Komple Denetim Sistemleri
Çoklu Yol Bulma Sistemleri	

Tüm seçenekler ve özel yapılandırmalar için Rotoflex temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

Çözüm Ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla global ekibimiz, yüksek kalitede ve yenilikçi çözümler sunmaya ve kar elde etmenizde size destek olmaya kendini adanmıştır. Mark Andy müşterilerine geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, destek ve malzeme sunarak işletme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mark Andy ile çözüm ortağı olarak, **Mark Andy** dar ve orta ende baskı makineleri, **Rotoflex** sonlandırma çözümleri ve **Mark Andy Print Products**'in tüm sarf malzemeleri ve baskı malzemeleri ile lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm Mark Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve aynı zamanda **Mark Andy Üniversitesi**'nde eğitim vermeye kendini adanmış, dünyanın en büyük servis ekibi tarafından desteklenmektedir.

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için rotoflex.com/dealerlocator adresine gidiniz

Global Merkez

18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO ABD 63005

Tel +1 636 532 4433

Faks +1 636 532 1510

E-posta sales@rotoflex.com



rotoflex.com

KONTROL | DİLİMLEME | GERİ SARMA

VSIserisi



Bobinden bobine verimli, geleneksel etiket sonlandırması

İş akışında gelişmeler verimliliği artırır

Yüksek hızlı üretim ortamlarında olağanüstü güvenilirlik

 ROTOFLEX

Yeni bir iş akışı boyutuna geçin

Kontrol ve geri sarma işlemi yıllar içerisinde pek çok değişiklik göstermiştir. Rotoflex dönüştürücülerin, sonlandırma işlemlerinin çoğu alanında yetkinliğini artırarak verimliliğin ve ürün çıkışının artışına yardımcı olabilir. Kısa süreli işlemler ve yeni baskı iş akışları, günümüzün geri sarma makinelerindeki ihtiyaçları değiştirmiştir. Operatör adımlarını ve işlevlerini sadece birkaç saniye içinde değiştirmek veya basitleştirmek, yüksek üretimli iş akışlarını rahatlatılabilir.

Eksiksiz, güvenilir bir kontrol ve geri sarma çözümü.

Gelişmiş teknoloji - VSI geliyor

Geleneksel, yüksek üretimli kontrol ve geri sarma, hızın ve doğruluğun istikrarlı, güvenilir bir üretim için nerede bir araya geldiğini bilmekten geçer. Rotoflex sarma işlemini, iş akışı adımları açısından ayırmıştır. Zamandan tasarruf sağlayan ve verimliliği artıran üretim özellikleri, Rotoflex makine tasarımının odak noktasıdır. İş akışı geliştirmeleri, VSI üretim hattında gelişmeye devam etmektedir.

Sonlandırma İş Akışı Segmentleri

Makine İşlemleri

- Tüm işletme için iş akışı geliştirmeleri ile verimi artırarak daha fazla kar elde eder

İş Döngüsü İşlemleri

- Yeniden tanımlanmış iş akışı ve operatör verimliliği ile döngü süresini iyileştirir

VSI Özellikleri


Rotoflex VSI, geleneksel bobinden bobine etiket ve baskı denetimi ve geri sarma için en yaygın kullanılan modeldir. Zorlu üretim ortamlarında yüksek düzeyde doğruluk sağlaması ile bilinir.

- Eşsiz hata tespiti ve kalite yönetimi
- Otomatik yönetimi ile sürekli ürün çıkışı
- Hassas dilimleme - etkili, kesin işlem
- Operatör için optimize - kullanışlı, kullanıcı dostu arayüz
- Zamandan ve yerden tasarruf eder - kompakt tasarımın erişimi ve kullanımı kolaydır



Operatör odaklı

- Optimize edilmiş operatör tepkisi için kontrollere anında erişim ile tasarlanmış ana işlevler
- 15 inç/381mm monitörü ile URC 2.0 sisteminin ulaşımı kolaydır ve operatöre tam kontrol verir



VSI

serisi

SARMA

KONTROL | DİLİMLEME | GERİ



Ergonomik

- Uygun çalışma yükseklikleri, kolay erişim ve verimli operatör kullanımı
- Uygun birleştirme masası ve dilme makinesi daha rahat çalışma yükseklikleri sağlayarak operatörün yorgunluğunu azaltır ve ürün çıkışını artırır



Gelişmiş iş akışı

- Baskı yoluna geliştirilmiş erişim, kurulumu en üst düzeye çıkarır ve değişim verimliliğini iyileştirir
- Çok yönlü baskı yolu, birden fazla noktada hata denetimi yapmayı sağlar
- Kolay görüntü sistemi entegrasyonu

Esnek

- Açma tasarımı modülerdir ve gelecekte yapılacak uyarlamalar/uygulamalar için genişletilebilir
- Görüntü sistemi monte etme alanları çoğu yapılandırmada standarttır



VSI Özellikleri

Rotoflex VSI, geleneksel bobinden bobine etiket denetimi, dilimleme ve geri sarma için en yaygın kullanılan makinedir. Zorlayıcı üretim ortamlarında olağanüstü güvenilirliği ile bilinir.

URC 2.0 Kontrol Sistemi

- Rapor Yönetim Sistemi (RYM)
- Yüksek performanslı işlemci
- Mevcut en gelişmiş hata tespit sistemi
 - Çizgisel - bağımsız akış sayma
 - NMLD - %100 eksik matris ve etiket tespiti
 - Düzenleme masasında hassas hatasız yerleştirme
- Otomatik sensör kalibrasyonu kurulum zamanını ve atık miktarını azaltır

eDrive 2.0

- Daha iyi ürün geçişi sağlayan optimize güç kullanımı
- Her hızda ve her hız değişikliğinde kusursuz sarım kalitesi
- Maksimum kontrol ile daha çabuk hızlanma ve yavaşlama
- Üretim etkinliğini artırır ve sarım kalitesini korur

Özellikler


VSI	İngiliz Ölçü Birimi	Metrik Sistem
Genişlik	13.25/17.25 inç	330/440 mm
Maksimum Hız	1000 fpm	305 mpm
<i>Uygulamaya göre değişebilir</i>		
Maksimum Açma Kapasitesi	28 inç	711 mm
Geri Sarma Kapasitesi	18 inç	457 mm
Maksimum Tek Milli Geri Sarma Çapı	18 inç	457 mm
Maksimum Çift Milli Geri Sarma Çapı	16 inç	406 mm

Seçenekler

Çentikli Dilimleme	Baskı tutucu-besleyici
Dilimleme Kartuşu	40 inç/1016mm Açma
Makaslı Dilimleme	Anti Statik Ekipman
Jiletli Dilimleme	Net Etiket Sayısı
Ultrasonik Baskı Kılavuzu Sensörü	Matris ve Eksik Etiket TEspiti
Etiket & Ekleme Algılama	Çift Geri Sarma
Yüksek yoğunluklu stroboskop	Komple Denetim Sistemleri
Atık Toplama	Değişken Veri Baskısı
Silindir Kaldırma	

Tüm seçenekler ve özel yapılandırmalar için Rotoflex temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

Baskı Yolu



Çözüm Ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla global ekibimiz, yüksek kalitede ve yenilikçi çözümler sunmaya ve kar elde etmenizde size destek olmaya kendini adanmıştır. Mark Andy müşterilerine geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, destek ve malzeme sunarak işletme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mark Andy ile çözüm ortağı olarak, **Mark Andy** dar ve orta ende baskı makineleri, **Rotoflex** sonlandırma çözümleri ve **Mark Andy Print Products**'in tüm sarf malzemeleri ve baskı malzemeleri ile lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm Mark Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve aynı zamanda **Mark Andy Üniversitesi**'nde eğitim vermeye kendini adanmış, dünyanın en büyük servis ekibi tarafından desteklenmektedir.

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için rotoflex.com/dealerlocator adresine gidiniz

Global Merkez

18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO ABD 63005

Tel +1 636 532 4433

Faks +1 636 532 1510

E-posta sales@rotoflex.com



rotoflex.com

YATAY | KONTROL | GERİ SARMA

HSI serisi



Bobinden bobine verimli, geleneksel etiket sonlandırması

İş akışında gelişmeler verimliliği artırır

Yüksek hızlı üretim ortamlarında olağanüstü güvenilirlik



ROTOFLEX

Yüksek verimli sonlandırma

Rotoflex HSI, yatay yönde operatör dostu, üstün bobinden bobine etiket denetimi, dilimleme ve

geri sarma sağlar. Bu dayanıklı tasarım, günümüzün zorlu üretim ortamlarında üretkenliğe odaklanarak verimliliği artırmak için gözle görülür biçimde zamanda ve atık miktarında tasarruf sağlar.

HSI

Serisi

HSI Özellikleri

URC 2.0 Kontrol Sistemi

URC 2.0 Kontrol Sistemi

- Rapor Yönetim Sistemi (RYM)
- Yüksek performanslı işlemci
- Mevcut en gelişmiş hata tespit sistemi
 - Çizgisel - bağımsız akış sayma
 - NMLD - %100 eksik matris ve etiket tespiti
 - Düzenleme masasında hassas hatasız yerleştirme
- Otomatik sensör kalibrasyonu kurulum zamanını ve atık miktarını azaltır

eDrive 2.0

- Daha iyi ürün geçişi sağlayan optimize güç kullanımı
- Her hızda ve her hız değişikliğinde kusursuz sarım kalitesi
- Maksimum kontrol ile daha çabuk hızlanma ve yavaşlama
- Üretim etkinliğini artırır ve sarım kalitesini korur


Özellikler

HSI	İngiliz Ölçü Birimi	Metrik Sistem
Genişlik	13.25/17.25 inç	330/440 mm
Maksimum Hız	1000 fpm	305 mpm
<i>Uygulamaya göre değişebilir</i>		
Maksimum Açma Çapı	30 inç	762 mm
Geri Sarma Kapasitesi	20 inç	508 mm

Seçenekler

Çentikli Dilimleme	Dilimleme Kartuşu
Makaslı Dilimleme	Anti Statik Ekipman
Jiletli Dilimleme	Net Etiket Sayısı
Matris ve Eksik Etiket TEspiti	Etiket & Ekleme Algılama
Silindir Kaldırma	LED Stroboskop
Atık Toplama	Değişken Veri Baskısı
Komple Denetim Sistemleri	

Baskı Yolu



— Noktalı çizgiler seçmeli işlevleri gösterir

Çözüm Ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla global ekibimiz, yüksek kalitede ve yenilikçi çözümler sunmaya ve kar elde etmenizde size destek olmaya kendini adanmıştır. Mark Andy müşterilerine geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, destek ve malzeme sunarak işletme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mark Andy ile çözüm ortağı olarak, **Mark Andy** dar ve orta ende baskı makineleri, **Rotoflex** sonlandırma çözümleri ve **Mark Andy Print Products**'ın tüm sarf malzemeleri ve baskı malzemeleri ile lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm Mark Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve aynı zamanda **Mark Andy Üniversitesi**'nde eğitim vermeye kendini adanmış, dünyanın en büyük servis ekibi tarafından desteklenmektedir.

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için rotoflex.com/dealerlocator adresine gidiniz

Global Merkez

18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO ABD 63005

Tel +1 636 532 4433

Faks +1 636 532 1510

E-posta sales@rotoflex.com



rotoflex.com

Tüm seçenekler ve özel yapılandırmalar için Rotoflex temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

KESİM | DİLİMLEME | GERİ SARMA

DLIserisi



Yüksek hızda hassas ve kaliteli kesim
Sonlandırma işlemleri için daha hızlı çalışma
Artan verimlilik ve süreklilik

 **ROTOFLEX**

Hassas modüler kesim

Rotoflex DLI birinci sınıf bir kesim platformudur. Kaliteli Kesim İstasyonu yüksek hızda hassaslık, daha hızlı çalışma ve pek çok sonlandırma işlemi için yüksek esneklik sözü verir.

DLI

series

DLI Özellikleri

URC 2.0 Kontrol Sistemi

- Rapor Yönetim Sistemi (RYM)
- Otomatik etiket tekrarı uzunluğu tespiti
- Çeşitli boyutlarda ve şekillerde optimize edilmiş etiket sayımı
- Otomatik kurulum ve sensör kalibrasyonu

eDrive 2.0

- Daha iyi ürün geçişi sağlayan optimize güç kullanımı
- Her hızda ve her hız değişikliğinde kusursuz sarım kalitesi
- Maksimum kontrol ile daha çabuk hızlanma ve yavaşlama
- Üretim etkinliğini artırır ve sarım kalitesini korur

Özellikler


DLI	İngiliz Ölçü Birimi	Metrik Sistem
Genişlik	13.25/20.25 inç	330/500 mm
Maksimum Hız	750 fpm	230 mpm
Uygulamaya göre değişebilir		

Seçenekler

40 inç/1016 mm bobin çözücü	Dilimleme Kartuşu
Underscore	Makaslı Dilimleme
Jiletli Dilimleme	Çift Sarım
Tam Kayıtlı Kalıp Kesme	Otomatik Çözücü ve Ekleme
Kaliteli Kesim İstasyonu	Otomatik Sarma Tareti
Matrix sarımı	

Tüm seçenekler ve özel yapılandırmalar için Rotoflex temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

Baskı Yolu



Çözüm Ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla global ekibimiz, yüksek kalitede, yenilikçi çözümler sunmaya ve kar elde etmenizde size destek olmaya kendini adanmıştır. Mark Andy müşterilerine geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, destek ve malzeme sunarak işletme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mark Andy ile çözüm ortağı olarak, **Mark Andy** dar ve orta ende baskı makineleri, **Rotoflex** sonlandırma çözümleri ve **Mark Andy Print Products**'in tüm sarf malzemeleri ve baskı malzemeleri ile lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm Mark Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve aynı zamanda **Mark Andy Üniversitesi**'nde eğitim vermeye kendini adanmış, dünyanın en büyük servis ekibi tarafından desteklenmektedir.

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için rotoflex.com/dealerlocator adresine gidiniz

Global Merkez

18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO ABD 63005

Tel +1 636 532 4433

Faks +1 636 532 1510

E-posta sales@rotoflex.com

 **ROTOFLEX**
rotoflex.com

RF-DLI – E/2014

KESİM | DİLİMLEME | GERİ SARMA

DSIserisi



Kesim ve kontrol olmak üzere çift tasarıma sahip
İleri seviyede hata tespiti ve etiket sayım işlevselliği
Kompakt paket içerisinde yüksek kapasiteli boş etiketler

 **ROTOFLEX**

Yüksek verimli kalıp kesme

Rotoflex DSI, günümüzdeki üretim ortamlarında mevcut en etkili kesim sistemidir. Çift kullanımlı platform, hassas kesim veya ileri düzey bobin ve etiket denetimi sağlar, kolayca değiştirilebilir. DSI, büyüyen matbaalar için idealdir ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için yükseltilebilir.

DSI

series

DSI Özellikleri

URC 2.0 Kontrol Sistemi

- Rapor Yönetim Sistemi (RYM)
- Yüksek performanslı işlemci
- Gelişmiş hata tespit sistemi
 - Çizgisel - bağımsız akış sayma
 - NMLD - %100 eksik matris ve etiket tespiti
 - Düzenleme masasında hassas hata yerleştirme
- Otomatik sensör kalibrasyonu kurulum zamanını ve atık miktarını büyük ölçüde azaltır

eDrive 2.0

- Daha iyi ürün geçişi sağlayan optimize güç kullanımı
 - Her hızda ve her hız değişikliğinde kusursuz sarım kalitesi
 - Maksimum kontrol ile daha çabuk hızlanma ve yavaşlama
- Üretim etkinliğini artırır ve sarım kalitesini korur


Özellikler

DSI	İngiliz Ölçü Birimi	Metrik Sistem
Genişlik	13.25/17.25 inç	330/440 mm
Maksimum Hız	1000 fpm	305 mpm
<i>Uygulamaya göre değişebilir</i>		
Maksimum Açma Çapı	28 inç	711 mm
Maksimum Tek Milli Geri Sarma Çapı	18 inç	457 mm
Maksimum Çift Milli Geri Sarma Çapı	16 inç	406 mm
Kalıp İstasyonu Mil Boyutu	15 inç	381 mm
Kalıp Tekrarlama Aralığı	6.5-15 inç	161-381 mm

Seçenekler

Çentikli Dilimleme	Baskı tutucu-besleyici
Dilimleme Kartuşu	40 inç/1016mm Açma
Makaslı Dilimleme	Anti Statik Ekipman
Jiletli Dilimleme	Net Etiket Sayısı
Ultrasonik Baskı Kılavuzu Sensörü	Matris ve Eksik Etiket TESPİTİ
Etiket & Ekleme Algılama	Çift Geri Sarma
Yüksek yoğunluklu stroboskop	Komple Denetim Sistemleri
Atık Toplama	Değişken Veri Baskısı
Bobin Kaldırma	Taşıyıcı
Yarı otomatik 2 milli Taret Underscore	Görüntü Sistemi için Açma Standı İkinci Kalıp İstasyonu

Baskı Yolu



— Noktalı çizgiler seçmeli işlevleri gösterir

Çözüm Ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla global ekibimiz, yüksek kalitede, yenilikçi çözümler sunmaya ve kar elde etmenizde size destek olmaya kendini adanmıştır. Mark Andy müşterilerine geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, destek ve malzeme sunarak işletme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mark Andy ile çözüm ortağı olarak, Mark Andy dar ve orta endüstri baskı makineleri, Rotoflex sonlandırma çözümleri ve Mark Andy Print Products'ın tüm sarf malzemeleri ve baskı malzemeleri ile lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm Mark Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve aynı zamanda Mark Andy Üniversitesi'nde eğitim vermeye kendini adanmış, dünyanın en büyük servis ekibi tarafından desteklenmektedir.

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için rotoflex.com/dealerlocator adresine gidiniz

Küresel Merkez

18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO ABD 63005

Tel +1 636 532 4433

Faks +1 636 532 1510

Tüm seçenekler ve özel yapılandırmalar için Rotoflex temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.

E-posta sales@rotoflex.com

rotoflex.com

RF-DSI – E/2014.1

